

FORMIFIM[®]

GEL FORMICIDA



UM PRODUTO
ChemoNE

Altamente Atrativo

Baixa Toxicidade

Coloração Ideal

Efeito Residual

Efeito Transferência



ChemoNE

INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE EIRELI.

Quem faz o melhor,
faz a diferença !

CLASSE
Inseticida**GRUPO QUÍMICO**
Neonicotinóide +
Fenil Pirazol**INGREDIENTE ATIVO**
Imidacloprid 0,015% + Fipronil 0,015%**NOME QUÍMICO****Imidacloprid:** 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine**Fipronil:** (RS)-5-amino-1-(2,6-dichloro- α,α,α -trifluoro-p-tolyl)-4-trifluoromethylsulfanylpyrazole-3-carbonitrile**COMPOSIÇÃO:** Imidacloprid a 0,015%p/p, Fipronil a 0,015% p/p, Benzoato de Denatonium, Solventes e Atrativos.**CLASSE TOXICOLÓGICA/MECANISMO DE AÇÃO DOS ATIVOS**

Ingrediente Ativo	Classe Toxicológica (WHO)	Mecanismo de Ação
Imidacloprid	II	Age diretamente no sistema nervoso central dos insetos, provocando paralisia e morte.
Fipronil	II	Atua no nível do sistema nervoso central, bloqueando e anulando o efeito neuroregulador do GABA, provocando a morte do inseto, por hiperexcitação

DADOS TOXICOLÓGICOS (PRODUTO FORMULADO)

DL50 Oral	>2000 mg/kg
DL50 Dermal	>2000 mg/kg
Irritabilidade Dérmica	Não Irritante Cutâneo
Irritabilidade Ocular	Não Irritante Ocular
Sensibilização Dérmica	Não Sensibilizante

MODO DE USAR**FORMIFIM® GEL**, vem pronto para o uso em seringas contendo 30 g. Para aplicar basta pressionar o êmbolo lentamente, depositando pequenos filetes de 2 a 5 cm do gel, nos pontos mais acessíveis às formigas. Dosagem: 0.05 g/m².**INDICAÇÃO DE USO****FORMIFIM® GEL**, inseticida indicado para o controle de formigas doceiras.**PONTOS DE APLICAÇÃO**Aplicar o **FORMIFIM® GEL** nos locais onde as formigas costumam aparecer como cozinhas, banheiros, refeitórios, embaixo e atrás de fogões e geladeiras, rodapés, cantos de

paredes e demais locais onde haja indício de infestações por formigas, como frestas, fendas, rachaduras, dentre outros.

Obs.: 1. Não aplicar concomitantemente com pulverizações líquidas convencionais.

2. Aplicar o produto em paralelo aos carreiros ou caminhos das formigas.

3. A exposição do produto à temperaturas acima de 40°C pode vir a alterar sua viscosidade.

INFORMAÇÕES PARA USO MÉDICO

AÇÃO TÓXICA	Agonista da Acetilcolina/ Hipersensibilizante, distúrbios sensoriais cutâneos e neurite periférica
ANTÍDOTO/TRATAMENTO	Anti-histamínico e Tratamento Sintomático

PRECAUÇÕES

CONSERVE FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E DOS ANIMAIS DOMÉSTICOS. "CUIDADO! PERIGOSA SUA INGESTÃO, INALAÇÃO OU ABSORÇÃO PELA PELE". Não aplicar sobre alimentos e utensílios da cozinha, plantas e aquários. Não coloque este produto em utensílio para uso alimentar. Não comer ou fumar durante a aplicação. Contato perigoso a seres humanos e animais domésticos durante a aplicação. Em caso de contato direto com o produto, lavar a parte atingida com água em abundância e sabão. Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com água corrente em abundância. Se inalado em excesso, remover a pessoa para local ventilado. Em caso de intoxicação, procurar o Centro de Intoxicações **CEATOX 0800 722 6001** ou Serviço de Saúde levando a embalagem ou rótulo do produto. Não reutilizar as embalagens vazias. Manter o produto na embalagem original. Só utilizar em lugar de difícil acesso a crianças e animais domésticos. A limpeza de eventuais resíduos deverá ser feita com uso de luvas, colocando em sacos plásticos devidamente fechado e identificado para posterior descarte. A destinação final dessas embalagens deverá ser feita conforme legislação estadual e/ou municipal específicas. Recomenda-se o uso de EPI's: Luvas, proteção respiratória e ocular no manuseio e aplicação das iscas inseticidas. O produto deve ser armazenado em temperatura ambiente e em local prévia e adequadamente destinado para este fim.

Disque Intoxicação Anvisa/Renaciat: 0800 722 6001**APRESENTAÇÃO**Sachê contendo 1 seringa plástica de 30 g.
Caixa Despacho contendo 36 seringas de 30 g.**ANTES DE USAR O FORMIFIM® GEL, LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO E DA FICHA TÉCNICA.**UM PRODUTO
ChemoneRESPONSÁVEL TÉCNICO: Maria Cecília Dantas de Medeiros-CRQ/PE nº 01300324 - 1ª Região
REGISTRADO NO MS SOB O Nº 3.2398.0002.002-7Fabricado por: **CHEMONE INDUSTRIAL QUÍMICA DO NORDESTE EIRELI**.
Rodovia PE 53, Km 25, S/N - Sítio Monjolo - Feira Nova - PE - CEP.: 55.715-000
C.N.P.J.: 03.251.289/0001-00 - TEL.: (81) 3117-1000
Indústria Brasileira - E-mail.: chemone@chemone.com.br

Visite o nosso site:

www.chemone.com.br